



## Garanti på vägmärken belagda med 3M:s reflexfolier

### Garantitid

Diamond Grade (DG) 4090-serien 12 års garanti

Engineer Grade (EG) 3290-serien 7 års garanti

Diamond Grade 4090-serien	Vit	Gul	Röd	Grön	Blå	Brun
<b>Garanterade minimireflexvärden*) i cd/lux/m<sup>2</sup></b>						
Nyvärde	425	275	85	40	28	14
Garanterad retroreflektion efter 12 år	340	220	68	32	23	10

Engineer Grade 3290-serien	Vit	Gul	Röd	Grön	Blå	Brun
<b>Garanterade minimireflexvärden*) i cd/lux/m<sup>2</sup></b>						
Nyvärde	50	35	10	7	4	1
Garanterad retroreflektion efter 7 år	25	17	5	3	2	0,5

\*) mätgeometri: 20' observationsvinkel, 5° infallsvinkel

### Anmärkning

För screentryckta ytor gäller följande: Med 3M:s screentryckta färger garanteras att respektive färg uppfyller kraven enligt VVFS 1995:94 under hela garantitiden. Tryck med 3M:s färger på vitt och gult material 70% av ovan angivna minimireflexvärden för gul, röd, grön och blå screentryckt yta. För rött screentryck på gult DG material garanteras ett minimivärde på minst 30 cd/lux/m<sup>2</sup>.

För infärgat material gäller följande: Samtliga i tabeller angivna färger uppfyller under hela garantitiden färgkraven enligt VVFS 1995:94.

## **Garantiersättning**

### **Vägmärken.**

Full ersättning under hela garantitiden för respektive material

### **Montering.**

Färdigmonterat på plats under hela garantitiden för respektive material

### **Anmärkning**

I händelse av ett garantiåtagande förbehåller sig 3M Svenska AB rätten att utse såväl vägmärkestillverkare som entreprenör för montering av vägmärke.

Vägmärket kommer att levereras i samma eller likvärdigt utförande.

### **Förutsättning för garanti**

Konstateras att vägmärke på vilket reflekterande material DG eller EG applicerats, ej har tillfredsställande funktion enligt ovan gäller garantin under förutsättning:

- att vägmärket tillverkats av en vägmärkestillverkare med vilken 3M Svenska AB har tecknat ett service och garantiavtal som är gällande vid produktions-tillfället
- att vägmärket tillverkats, förvarats och underhållits och i enlighet med 3M Svenska AB:s och leverantörens rekommendationer,
- att vägmärket uppsatts stationärt i normalt vertikalt läge,
- att vägmärket efter montering ej varit täckt med tätslutande material i plast eller dylikt,
- att vägmärket inte utsatts för mekaniska skador, onaturlig yttre påverkan eller ovarsamt underhåll.

***Garantin gäller ej för orange reflexmaterial.***

### **Ansvarsbegränsning**

Leverantörens ansvar är begränsat till vad som angivits. Köparen kan ej göra gällande andra påföljder än vad som ovan angivits på grund av nu lämnad garanti.

**3M Svenska AB**

Avd. Trafiksäkerhetsprodukter  
191 89 SOLLENTUNA  
08-92 21 00

